



T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-1401-T

AB-1401-T

2025-723-3

06-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.05.2025 / 10:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.05.2025 / 14:55
Protokol No / Numune Barkod No	2025-723 - 3 / 2088413467
CSBYS No	I-202505140825
Rapor Sayfa Sayısı	8

Numuneyi Gönderen Kişi/Kurum/Kuruluş	BATMAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ			
Numunenin Alındığı Adres	Batman Bayindir Mah./MERKEZ/BATMAN			
Numune İzleme Noktası	Bayindir Mah. Çevre Ve Şehircilik İl Müd. Çeşmesi / İzleme Noktası			
Numunenin Geliş Sebebi	RUTİN İZLEME		Paket Fiyat-3 İçme -Kullanma Suları Rutin Denetim İzlemesi (Ek1/b) Kimyasal Analiz	
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alınış Neden	14.05.2025 - 15:06			
Numune Grubu	SU ANALİZLERİ			
Numunenin Cinsi / Adı /Markası /Üret.Firma Adı	İÇME KULLANMA SUYU	---	---	---
Numunenin Ambalaj Şekli / Etiketi / Miktarı	---	ETİKETSİZ	1,4	
Numunenin Üret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri	---	---	---	---
Mühür Durumu / Tutanak-Sözleşme Tarihi / No	MÜHÜRSÜZ	---	---	---
Fatura Edilecek Kişi/Kurum/Kuruluş	BATMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASKİ MÜDÜRLÜĞÜ			
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No	---	---		
Beyan. Tarih Sayı / İthal Ön İzin Belge Tarih Sayı				
Numunenin Durumu	Analize Uygun			
Numune Bilgileri	---		---	
Analize Başlama/Bitiş Tarihi	14.05.2025 15:41		02.06.2025 11:05	
Raporlama Tarihi	02.06.2025			

Fungusitler (Y)

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Boscalid	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Thiabendazole	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Prochloraz	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Triadimenol	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Azoxystrobin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Spiroxamine	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Myclobutanil	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Propiconazole	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi

Form No : P12-FR.01/Rev.02-24.11.2022

Rapor Baskı Tarihi : 02.06.2025

1/8

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden b30db2e2-0423-444f-9e8a-1b145b947471 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1401-T

2025-723-3

06-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.05.2025 / 10:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.05.2025 / 14:55
Protokol No / Numune Barkod No	2025-723 - 3 / 2088413467
CSBYS No	I-202505140825
Rapor Sayfa Sayısı	8

Fungusitler (Y)

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Fenpropimorph	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Pyrimethanil	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Imazalil	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Carboxin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Flutriafol	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Carbendazim	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Cyprodinil	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Pyraclostrobin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Difenoconazole	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Captan	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Terbutryn	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Pendimethalin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Linuron	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Chloridazon	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Tribenuronmethyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Fluazifop-P-Butyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Molinate	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Propyzamide	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Diuron	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Diflufenican	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Triasulfuron	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Nicosulfuron	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Metolachlor	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Terbuthylazine	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Ethoprophos	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi

Form No : P12-FR.01/Rev.02-24.11.2022

Rapor Baskı Tarihi : 02.06.2025

2/8

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr



T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1401-T

2025-723-3

06-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.05.2025 / 10:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.05.2025 / 14:55
Protokol No / Numune Barkod No	2025-723 - 3 / 2088413467
CSBYS No	I-202505140825
Rapor Sayfa Sayısı	8

İnsektisitler (Y)

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Thiacloprid	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Imidachloprid	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Permethrin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Deltamethrin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Etofenprox	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Cyromazine	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Pirimicarb	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Acetamiprid	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Clothianidin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Methoxyfenozide	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Indoxacarb	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Pyriproxyfen	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Diflubenzuron	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Triflumuron	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Thiamethoxam	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Chlorantraniliprole	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Lambdacyhalothrin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Parathion-methyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Cyfluthrin (sum ve beta)	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Cypermethrin (sum)	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Buprofezin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Dimethoate	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Bifenthrin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Hexythiazox	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi
Pyridaben	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.05	0.1	Tespit Edilemedi

Form No : P12-FR.01/Rev.02-24.11.2022

Rapor Baskı Tarihi : 02.06.2025

3/8

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr



T.C
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1401-T

2025-723-3

06-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.05.2025 / 10:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.05.2025 / 14:55
Protokol No / Numune Barkod No	2025-723 - 3 / 2088413467
CSBYS No	I-202505140825
Rapor Sayfa Sayısı	8

İnsektisitlerve/veya Akarisitler (Y)

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Parathion-ethyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi

KİMYASAL ANALİZLER

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Serbest Siyanür	µg/L	Spektrofotometrik	0.01	50	Tespit Edilemedi
*Nitrat	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.4	50	19,93
*Florür	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.1	1.5	Tespit Edilemedi
Nitrit	mg/L	TS EN ISO 10304-1: 2012	0.05	0.5	Tespit Edilemedi
*Selenyum	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1	10	Tespit Edilemedi
*Nikel	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	2	20	Tespit Edilemedi
*Kurşun	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	2	10	Tespit Edilemedi
*Antimon	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	1	5	Tespit Edilemedi
*Civa	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	0.1	1	Tespit Edilemedi
*Bakır	mg/L	EPA Metot 6020 B:2014	0.2	2	Tespit Edilemedi
*Arsenik	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	2	10	Tespit Edilemedi
*Kadmiyum	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	2	5	Tespit Edilemedi
*Krom	µg/L	EPA Metot 6020 B:2014	5	50	Tespit Edilemedi
*Bor	mg/L	TS EN ISO 17294-1:2024, 17294-2:2023	0.1	1	Tespit Edilemedi
Bromat	µg/L	TS EN ISO 15061: 2003	0.4	10	Tespit Edilemedi

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Heptachlorepoksit(Endo)	µg/L	EPA 508:1995	0.01	0.03	Tespit Edilemedi
HCB	µg/L	EPA 508:1995	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Aldrin	µg/L	EPA 508:1995	0.01	0.03	Tespit Edilemedi

Form No : P12-FR.01/Rev.02-24.11.2022

Rapor Baskı Tarihi : 02.06.2025

4/8

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbys.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden b30db2e2-0423-444f-9e8a-1b145b947471 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1401-T

2025-723-3

06-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.05.2025 / 10:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.05.2025 / 14:55
Protokol No / Numune Barkod No	2025-723 - 3 / 2088413467
CSBYS No	I-202505140825
Rapor Sayfa Sayısı	8

Organoklorlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Toplam DDT (op-DDT, pp-DDT, pp-DDD, pp-DDE)	µg/L	EPA 508:1995	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Alfa- HCH (BHC)	µg/L	EPA 508:1995	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Beta-Endosülfan	µg/L	EPA 508:1995	0.04	0.1	Tespit Edilemedi
Alfa-Endosülfan	µg/L	EPA 508:1995	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Gamma - HCH (Lindan)	µg/L	EPA 508:1995	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Heptachlor	µg/L	EPA 508:1995	0.01	0.03	Tespit Edilemedi
Dieldrin	µg/L	EPA 508:1995	0.01	0.03	Tespit Edilemedi

Organofosforlular

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Ethion	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Demethon(O+S)	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Methamidophos	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Monocrotophos	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Chlorpyriphos-methyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Monocrotophos	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Azinphos-ethyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Disulfoton	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Diazinon	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Chlorpyriphos-ethyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Azinphos-methyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Malathion	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi

Herbisitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Simazin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi

Form No : P12-FR.01/Rev.02-24.11.2022

Rapor Baskı Tarihi :

02.06.2025

5/8

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr



T.C
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANALİZ RAPORU

AB-1401-T

2025-723-3

06-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.05.2025 / 10:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.05.2025 / 14:55
Protokol No / Numune Barkod No	2025-723 - 3 / 2088413467
CSBYS No	I-202505140825
Rapor Sayfa Sayısı	8

Herbisitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Atrazin	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi

Fungisitler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Tebuconazole	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Metalaxyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi

Karbamatlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Aldicarb-sulfane	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Carbofuran	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Methomyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Methiocarb	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Carbaryl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Propoxur	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Aldicarb	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Aldicarb-sulfoxide	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Carbofuran-3-hydroxy	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0.1	Tespit Edilemedi
Oxamyl	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi
Toplam Pestisit	µg/L	Laboratuvar içi metot		0.5	Tespit Edilemedi

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Benzo (b) fluoranthene	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0,1	Tespit Edilemedi
Benzo (ghi) perylene	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.02	0,1	Tespit Edilemedi
Benzo (k) fluoranthene	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0,1	Tespit Edilemedi

Form No : P12-FR.01/Rev.02-24.11.2022

Rapor Baskı Tarihi : 02.06.2025

6/8

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Raporun elektronik imzalı kopyasına <https://lbs.saglik.gov.tr/e-rapor> adresinden b30db2e2-0423-444f-9e8a-1b145b947471 kodu ile erişebilirsiniz.



T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1401-T

2025-723-3

06-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.05.2025 / 10:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.05.2025 / 14:55
Protokol No / Numune Barkod No	2025-723 - 3 / 2088413467
CSBYS No	I-202505140825
Rapor Sayfa Sayısı	8

Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
İndeno (1.2.3 -cd) pyrene	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.03	0,1	Tespit Edilemedi
Toplam PAH	µg/L	Laboratuvar içi metot		0.1	Tespit Edilemedi
Benzo (a) pyrene	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.004	0.01	Tespit Edilemedi

Uçucu Organik Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
1,2 - Dikloreten	µg/L	ISO 15680:2004	0.58	3	Tespit Edilemedi
Bromoform	µg/L	ISO 15680:2004	0.87		Tespit Edilemedi
Toplam Trihalometanlar	µg/L	ISO 15680:2004		100	Tespit Edilemedi
Kloroform	µg/L	ISO 15680:2004	0.51		Tespit Edilemedi
Dibromoklorometan	µg/L	ISO 15680:2004	0.77		Tespit Edilemedi
Benzen	µg/L	ISO 15680:2004	0.38	1	Tespit Edilemedi
Tetrakloreten ve trikloreten	µg/L	ISO 15680:2004	0.61	10	Tespit Edilemedi
Bromodiklorometan	µg/L	ISO 15680:2004	0.69		Tespit Edilemedi

Monomer Bileşikler

Çalışılan Analizler	Birim	Yöntem	Tayin Limiti (LOQ)	Mevzuat Limiti	Analiz Sonucu
Epikloridin	µg/L	ISO 15680:2004	0.1	0.1	Tespit Edilemedi
Vinil Klorür	µg/L	ISO 15680:2004	0.47	0.5	Tespit Edilemedi
Akrilamid	µg/L	Laboratuvar içi metot	0.01	0.1	Tespit Edilemedi



T.C

DİYARBAKIR VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

ANALİZ RAPORU

AB-1401-T

2025-723-3

06-25

İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	/
Numunenin Alındığı Tarih/Saat	14.05.2025 / 10:40
Numunenin HSL'ye Geliş Tarihi/Saati	14.05.2025 / 14:55
Protokol No / Numune Barkod No	2025-723 - 3 / 2088413467
CSBYS No	I-202505140825
Rapor Sayfa Sayısı	8

Değerlendirme : Sonuçlar çalışılan analizler yönünden 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliği'ne göre uygundur.

Açıklamalar: - Sonuçlar 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğine göre değerlendirilmektedir Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır. -Numune tarafımızca alınmamış olup, DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Numune Kabul prosedürüne uygun olarak kabul edilmiştir. -Özel istek amaçlı analizlerde,müşteri tarafından belirtilen bilgiler esas alınarak analize alınmış ve ilgili yönetmeliği göre uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır.n-Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler analizi yapılan numuneyi temsil eder ve başka amaçla kullanılamaz. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya kısmen kullanılamaz ve DİYARBAKIR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir. -Özel istek numune analiz raporları adli ve idari işlemlerde ve reklam amaçlı kullanılamaz. -Numune ile ilgili bilgiler müşteri tarafından sağlanmıştır. -Laboratuvarımızın personeli haricinde yürütülen numune alımlarında, analiz yapılan numunede; numune alımından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Laboratuvara gelen numuneler metoduna uygun alınmış kabul edilir ve hatalı alınan numunelerden mesuliyet kabul edilmez. Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. Laboratuvar bu raporu yasal yükümlülükler dışında müşterinin izni olmadan üçüncü şahıslara gösteremez ve çoğaltamaz. Yasal otorite müşterinin haberi olmadan rapora ulaşmak isterse müşteriye bilgi verilmaz. -DİYARBAKIR Karar Kuralı: -DHSL Karar Kuralı Politikası: Laboratuvarımız Basit Kabul Karar Kuralını kullanmaktadır. Ölçüm belirsizliğinin mevzuat limitini etkilediği durumlarda sonuçlar ölçüm belirsizliği eklenip çıkartılmadan mevzuat limit değerine göre uygunluk beyanı yapılır. -Numune müşteri tarafından sağlandığı durumlarda, ölçüm belirsizliğinde numune almadan kaynaklanan katkı dâhil edilmemiş ve numune alındığı şekliyle deneye tabi tutulmuştur. -Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren Diyarbakır Halk Sağlığı Laboratuvarı TÜRKAK ' tan AB-1401-T ile TS EN ISO/IEC 17025-2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için genel şartlar standardına göre akredite edilmiştir. -Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile çok taraflı anlaşma, Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. -Numune ile ilgili kişi ve kurumlar yukarıda belirtilen hususları kabul etmiş sayılır. -TKEDY: Tüketicilerce kabul edilebilir veya herhangi bir anormal değişim yok. -kob (cfu): Koloni oluşturan birim (colony forming unit) -* İle işaretli deneyler akreditasyon kapsamındadır. -# ile işaretli parametreler ve/veya parametrik değerleri ilgili yönetmelikte yer almamaktadır. -** Florür konsantrasyonunun 1 mg/L 'nin üzerinde olması halinde kullanıcılar tarafından görülecek yerlerde suyun florür içerdiği ilan edilmeli; 2mg/L 'nin üzerinde olması halinde 0-7 yaş grubu çocuklar için içilerek kullanılması uygun olmadığı ilan edilmelidir. -***Kirlilik göstergesidir,diğer ölçüm sonuçları da göz önünde tutularak tıbbi değerlendirmesi yapılır.
--

ONAYLAYAN

Enstrümantal Laboratuvarı 2

Birim Sorumlusu

ÖZLEM KALHAN İNCE

Kimyager

02.06.2025

Su Kimya Laboratuvarı

Birim Sorumlusu

ÖZLEM KALHAN İNCE

Kimyager

02.06.2025

Laboratuvar Sorumlusu

NİL ERTEKİN

Biyolog

02.06.2025

Form No : P12-FR.01/Rev.02-24.11.2022

Rapor Baskı Tarihi :

02.06.2025

8/8

Şehitlik Caddesi 14.Sokak(Eski Hekim Evi Binası) No:8 Şehitlik/DİYARBAKIR Tel:0 412 226 29 15 Fax: 0412 226 29 20 - E-Mail=diyarbakir.hsl@saglik.gov.tr